

SCHEDA TECNICA

Tipo di sala	sala con platea e galleria
Numero totale posti a sedere	452
Posti in platea	308
Posti in galleria	144
Posti per disabili	4
Sala oscurabile	si
Uscite di sicurezza	6
Riscaldamento	si
Condizionamento	si
Biglietteria	si
Distributore automatico bevande	si, solo calde
Bar interno	si (servizio da concordare)
Palcoscenico	
Materiale	tavole di legno non lavorato
Dimensioni	medio (tra a 6x4 o 24 m ² e 12x10 o 120 m ²)
Altezza dalla platea	1,30 m
Declivio	0,5%
Proscenio	si
Sipario	si, motorizzato (pulsanti Apri e Chiudi in palco e regia)
Larghezza da quinta a quinta	12 m
Larghezza da muro a muro	15 m
Profondità	8,5 m
Altezza	7 m
Larghezza boccascena	6-12 m
Altezza boccascena min.	5,50 m
Distanza tra fondale e muro	0 m (non è presente un retropalco ma è accessibile attraverso due porte il corridoio dietro al palco)
Profondità proscenio nel centro	1,50 m
Graticcia	si
Illuminazione di servizio in palcoscenico	9 pannelli LED 150 W luce naturale, altezza graticciata
Luci di servizio laterali blu	si
Scala di collegamento sala-palcoscenico	2 laterali
Scala di collegamento galleria-palcoscenico	2 laterali
Palcoscenico accessibile a disabili	si
Fossa orchestra	no
Camerini	
Camerini	4 palcoscenico, 1 salone al terzo piano
Disimpegno camerini	si
Numero servizi igienici	3+4
Numero docce	1
Numero camerini con lavandino	7

Dotazione tecnica

Carico elettrico disponibile	25 kW
Prese 380V 63A pentapolare	1
Prese 380V 32A pentapolare	1
Prese 230V 16A CEE dirette	5
Ritorni 230V 16A sala	4 dx + 4 sx (supporti fari sala)
Collegamento a Internet	no
Proiettori teatrali in palcoscenico	no
Proiettori teatrali in sala	no
Dimmer luci	no
Consolle luci	no
Impianto audio	no
Ritorni di collegamento audio a regia	si
Area dimmer	palco, accanto QE generale, prese pentapolari e ritorni

Regia audio-luci-video	
Posizione	fondo sala, galleria
Tavolo regia	fisso, lunghezza 2,5 m
Comandi	luci sala e sipario motorizzato
Alimentazione	ciabatta 230V su rete elettrica palco
Ritorni audio	12 XLR In e 4 XLR Out, a pannello in palco, volanti in regia
Linea LAN (palco-regia)	2 a pannello Cat. 5E - RJ 45

Scenotecnica

Americane	1 ad altezza proscenio, elettrificata con 8 ritorni in zona QE generale (elevazione a 2 paranchi manuali a catena)
Americane motorizzate	1 vicino al fondale, elettrificata con 4 ritorni in zona QE generale
Supporti fari sala	1 dx + 1 sx in galleria, altezza 2 m, 4 fari/supporto e 4+4 ritorni
Ballatoi di manovra	2 laterali
Graticciata praticabile	si
Rocchetti	secondo esigenza
Quinte	3 dx +3 sx
Cieli	3
Bilance	3, aste di alluminio diam. 50 mm
Fondale	si, nero
Schermo cinematografico	no
Scarico in palcoscenico	si
Dimensione della porta di scarico	2 x 1 m
Piano esterno di scarico	si
Scalini esterni di scarico	si

Trasporti e parcheggi

Accesso mezzi di trasporto	max 8 x 2,5 m
Esigenza permesso di transito (ZIL)	no
Parcheggio riservato	si


Indirizzo

Via Monte Lozzo, 16 - 35143 Padova

Responsabile sala e intestatario C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi):

Sig. Peccenini Gioele - Teatro Fuori Rotta
049 8900599 - 345 8750799 - info@teatroaicolli.it

PIANTA PALCOSCENICO



DISTRIBUZIONE POSTI PLATEA

P L A T E A

21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1	O	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1	N	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1	M	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1	L	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1	K	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1	I	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1	H	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1	G	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1	F	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1	E	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1	D	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1	C	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1	B	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1	A	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

DISTRIBUZIONE POSTI GALLERIA

1 2 3 4	Z	5 6 7	REGIA	14 15 16	Z	17 18 19 20
1 2 3 4	V	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16			V	17 18 19 20
1 2 3 4	U	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16			U	17 18 19 20
1 2 3 4	T	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16			T	17 18 19 20
	S	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16			S	
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21		R	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22			
P						P
37 35						38 36
33 31						34 32
29 27						30 28
25 23						26 24
21 19						22 20
17 15						18 16
13 11						14 12
9 7						10 8
5						6
3						4

P A L C O S C E N I C O